

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606 телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-varovsk@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 19 июня 2023 г. №60

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, 15
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

(должность лица, составившего предписание)

благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ Салимовой Танзилей Динаровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановая выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 266 от «31» мая 2023 г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №56 «Северяночка», корпус 1

ОГРН 1028600966525, ИНН 8603092366

Юридический адрес: 628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Ханты-Мансийская ул., д. 19а

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- п. 2.4.8, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - расстановка кроватей в данных групповых ячейках не обеспечивает свободный проход между кроватями, т.к. кровати расположены вплотную к стенам, другим кроватям, кровати не имеют самостоятельный заход на них, дети с верхних ярусов поднимаются на свою кровать по кроватям других.
- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - В туалетной комнате группы 1 младшая А и 1 младшая В установлены стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков, горшки промаркированы. Не посредственна у стеллажа нарушена целостность напольного покрытия, а именно отсутствует плитка, на месте него бетонное покрытие, рядом расположенные плитки со сколами.
- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - В туалетной комнате 2 младшей Б над левой крайней раковиной нарушена целостность плиточного покрытия.
- п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в туалетной комнате 2 младшей Б, 2 раковина слева имеет скол, а также смеситель в неисправном состоянии.

- п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", главы II п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке имеется нож без маркировки;
- п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - В холодильнике для хранения молочных продуктов, имеется термометр с показателем +10 С (при норме +/- 4), в журнале учета температурного режима холодильного оборудования, данная температура не отражена.
- п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Суточные пробы отбираются не в полном объеме.
- п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Уборочный инвентарь для помещений пищеблока оборудован 2 швабрами, промаркированными тряпками и ведрами, которые хранятся у двери в овощном цехе и на нижней полке стеллажа, где хранятся чистые кастрюли. Смыть с поверхностей отобранные в группах 1 младшей А – 1-10, 1 младшая Б -11-20 и на пищеблоке – 21-35 МАДОУ г. Нижневартовск «ДС №56 «Северяночка» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.19 «А» не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний ФФБУЗ «ЦГиЭ по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и г. Радужном» № 7209/23 от 07.06.2023 г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 6 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №56 «Северяночка», корпус 1
ОГРН 1028600966525, ИНН 8603092366
Юридический адрес: 628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Ханты-Мансийская ул., д. 19а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В соответствии с п. 2.4.8, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - расстановка кроватей в групповых ячейках обеспечивающий свободный проход между кроватями. Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранить нарушение целостности плитки в туалетной комнате группы 1 младшая А и 1 младшая В. Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранить нарушение целостности плиточного покрытия в туалетной комнате 2 младшей Б над левой крайней раковиной. Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - раковину в

туалетной комнате 2 младшей Б. Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

В соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", главы II п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке имеется нож без маркировки; Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

В соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - В холодильнике для хранения молочных продуктов, имеется термометр с показателем +10 С (при норме +/- 4), в журнале учета температурного режима холодильного оборудования, данная температура не отражена. Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

В соответствии с п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Суточные пробы отбираются не в полном объеме. Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

В соответствии с п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Уборочный инвентарь для помещений пищеблока оборудован 2 швабрами, промаркированными тряпками и ведрами, которые хранятся у двери в овощном цехе и на нижней полке стеллажа, где хранятся чистые кастрюли. Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

Смывы с поверхностей отобранные в группах 1 младшей А – 1-10, 1 младшая Б -11-20 и на пищеблоке – 21-35 МАДОУ г. Нижневартовск «ДС №56 «Северяночка» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.19 «А» не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний ФФБУЗ «ЦГиЭ по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и г.Радужном» № 7209/23 от 07.06.2023 г. Провести инструктаж сотрудников пищеблока по дез. режиму, по текущей уборке. Срок до 12 часов 00 мин 30 июня 2023 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №56 «Северяночка», корпус 1

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Т.Д. Салимова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 06 2023 г.


(инициалы и фамилия)